CAPAROL

CapaTex

Idrosmalti murali ad alte prestazioni

I nuovi smalti murali CapaTex
ancora più performanti

Nuovi smalti murali **Capatex Gloss 60**, **CapaTex Satin 20** e **CapaTex Matt 5**

Caparol presenta la nuova gamma di smalti murali **High Wash Resistance Class 1,** per offrire al mercato prodotti ancora più performanti e formulazioni assolutamente in linea con i più elevati standard qualitativi a livello mondiale.

Il logo **High Wash Resistance Class 1,** che letteralmente significa "alta resistenza al lavaggio in classe 1", include una serie di caratteristiche che pone questi prodotti ai massimi livelli per prestazioni igienico-sanitarie e per **resistenza al lavaggio ed allo strofinamento.**

Le nuove formulazioni presentano un contenuto di **resina** sensibilmente più elevato rispetto alle versioni precedenti e sono additivate con **ioni d'argento,** dalle note proprietà antibatteriche, per prestazioni ancora più professionali e durature nel tempo.

Tali caratteristiche, unitamente alla **bassa presa di sporco,** qualifica gli smalti murali CapaTex come i prodotti di prima scelta per la pitturazione di ambienti soggetti a forti sollecitazioni e frequenti lavaggi, come scuole, banche, uffici, ospedali, alberghi, bar, ristoranti, palestre, ecc.

Classe 1 lavabilità: resistenti al lavaggio con i più comuni **disinfettanti** e **detergenti domestici.**

HACCP: gli smalti Capatex sono tutti dotati di certificazione HACCP, che li rende gli unici indicati e consentiti a norma di legge* per la pitturazione di ambienti destinati alla preparazione di alimenti (mense, panifici, caseifici, birrifici, cucine di grandi comunità, industrie alimentari, ecc) *Regolamento CE n° 852/2004.

Grado di gloss: indicato nel nome del prodotto, per una immediata identificazione della finitura desiderata.

Basso impatto ambientale: in linea con la filosofia Caparol, gli smalti murali CapaTex sono contraddistinti da bassissimi contenuti di sostanze volatili VOC. In particolare **CapaTex Satin 20** e **CapaTex Gloss 60** sono prodotti **ELF,** a contenuto di VOC addirittura 30 volte inferiore rispetto alla Direttiva Europea 2004/42/CE.

I colori della cartella sono sempre indicativi e possono subire nel tempo variazioni di tono. I colori possono essere percepiti, anche seppur minimamente, diversi a seconda del prodotto scelto e della texture del sottofondo.

CapaTex
Idrosmalti murali ad alte prestazioni

CapaTex Gloss 60 - 3D Hellweiß

CapaTex Satin 20 - 3D Hellweiß

CapaTex Matt 5 - 3D Hellweiß

CapaTex Gloss 60 - 3D Pinie 100

CapaTex Satin 20 - 3D Pinie 100

CapaTex Matt 5 - 3D Pinie 100

CapaTex Gloss 60
Idrosmalto murale lucido

Classe lavabilità	1
Classe copertura	2
Aspetto	Lucido - circa 60 Gloss
Resa per mano	7 - 9 m²/l
Diluizione	5-10% con acqua
Base	1
Formato	10L

CapaTex Satin 20
Idrosmalto murale satinato

Classe lavabilità	1
Classe copertura	2
Aspetto	Satinato - circa 20 Gloss
Resa per mano	7 - 9 m²/l
Diluizione	5-10% con acqua
Basi	1 - 2 - 3
Formati	1L - 2,5L - 10L

CapaTex Matt 5
Idrosmalto murale opaco

Classe lavabilità	1
Classe copertura	1
Aspetto	Opaco - circa 5 Gloss
Resa per mano	9 - 11 m²/l
Diluizione	10-20% con acqua
Basi	1 - 2 - 3
Formati	1L - 2,5L - 10L

CapaTex
Idrosmalti murali ad alte prestazioni

DAW Italia GmbH & Co KG
OPERA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO
CERTIFICATO N. 2089

CAPAROL Italia - *divisione della* **DAW Italia GmbH & Co KG**
Largo R. Murjahn, 1 - I-20080 Vermezzo (MI)
Tel +39 02 948552.1 - Fax +39 02 948552.297
info@caparol.it - www.caparol.it

FSC
www.fsc.org
MISTO
Carta
da fonti gestite in
maniera responsabile
FSC® C102233

417568 - K10 - 04/2017