Paulín
paints & coatings

colorificiopaulin.com

SEGUICI SU

SILOXI
free

IDROPITTURA TRASPIRANTE
IDROREPELLENTE SILOSSANICA
MOLTO OPACA

ESENTE DA FORMALDEIDE

NUOVA FORMULAZIONE • NUOVA FORMULAZIONE •
PIÙ BIANCA



SILOXI free

PUNTO DI BIANCO ESTREMO GRAZIE ALLA COMBINAZIONE DI TITANIO E CARBONATI PERFORMANTI.

EMISSIONE DI SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI (VOC) **PROSSIMA ALLO ZERO** ED **ESENTE DA FORMALDEIDE**.

IN **CLASSE A+** (la migliore) IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA FRANCESE IAQ TL 2011-321 RELATIVA ALLA CESSIONE TOTALE DI SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI (TVOC).

SILOX INDOOR TECHNOLOGY

GRAZIE ALLA SUA COMPONENTE SILOSSANICA GARANTISCE **OTTIMA TRASPIRABILITÀ** E **IDROREPELLENZA**.



CLASSE 4 EN 13300 LAVABILITÀ | CLASSE 2 EN 13300 COPERTURA | MOLTO OPACO EN 13300 OPACITÀ

OTTIMA COPERTURA | BUON POTERE MASCHERANTE | MOLTO OPACA

SILOXI free È IDEALE PER:

- PARETI E SOFFITTI
- CARTONGESSO
- SUPPORTI TRASPIRANTI
- INTONACI DEUMIDIFICANTI INTERNI
- AMBIENTI SANI

IDROTAK free

IL FISSATIVO

Qualora il supporto lo necessiti, si consiglia l'utilizzo del fissativo.

NULLA È PIU COLORATO DEL BIANCO.

CLICCA QUI E LASCIATI EMOZIONARE DAL VIDEO.

SILOXI free

APPLICAZIONE

PENNELLO


RULLO

AIR-LESS

DILUIZIONE

PRIMA MANO:
30-40 % in volume

MANI SUCCESSIVE:
20-30% in volume

CONFEZIONI

14 L 5 L 2,5 L

VERSIONI DISPONIBILI

BIANCO

BASE P

RESA CONSIGLIATA

7 - 9 m²/l

SCHEDA TECNICA SILOXI free

SCHEDA DI SICUREZZA SILOXI free

Paulin paints & coatings

Colorificio Paulin S.p.A.
Loc. Santa Lucia, 3
32030 Seren del Grappa
Belluno - Italy

T +39 0439 3951
F +39 0439 448028

info@colorificiopaulin.com

SEGUICI SU

colorificiopaulin.com