Protezione a lungo termine dall'aspetto piacevole

100 % pittura acrilica pura – 100 % qualità

- ★ Protezione del calcestruzzo
- ★ Elevata resistenza alle intemperie
- ★ Bassa sensibilità allo sporco

ZERO
Farben für Profis

Belle facciate. Durevoli.

Oltre alle facciate bianche, sulle pareti delle case si vedono sempre più colori di tendenza. Spesso, però, l'implementazione di un colore di tendenza sulla facciata fallisce a causa del timore di inquinamento e della breve durata.
La facciata potrebbe perdere la sua bella intensità del colore nel corso degli anni. Ancora peggio sarebbero le macchie verdi causate da alghe e funghi.

Il prodotto ZERO Fassade 100 Reinacrylatfarbe fa una promessa: 100 % pittura acrilica pura – 100 % qualità!

Proteggete il bell'aspetto della vostra facciata contro le intemperie, l'inquinamento o le alghe e i funghi.

Pittura acrilica pura

Pittura acrilica pura, opaca ed estremamente resistente alle intemperie con un'elevata protezione contro gli inquinanti aggressivi dell'aria.

Protezione del calcestruzzo

Su calcestruzzo, fibrocemento, opera in muratura, intonaco o WDVS (sistema per l'isolamento termico):
ZERO Fassade 100 Reinacrylatfarbe offre risultati al 100 %.

Applicazione:	Verniciatura a pennello, a rullo, a spruzzo
Consumo:	ca. 150 ml/m²
Contenitore:	12,5 l · 2,5 l

Enorme varietà di colori con caratteristiche di stabilità

Oltre al bianco, altre 2 basi offrono la possibilità di ottenere la tonalità desiderata, nella gamma da tonalità pastello a tonalità più intense.

La mazzetta colori ZERO »Fassaden-Collection 375« offre **375 tonalità**, di cui 370 in 74 diverse gamme di tonalità con 4 toni tenui più chiari.
Inoltre, riceverete informazioni sui valori di luminosità e le schede delle case modello da provare.

colorazione TSR in fabbrica su richiesta, tempo di fornitura ca. 3 giorni lavorativi.
Maggiori informazioni sulla colorazione TSR per facciate scure:

Effetto autopulente di lunga durata

Nessun timore di contaminazioni – l'acrilato puro rinforzato da gruppi di silossano offre un effetto Clean di lunga durata.
Grazie all'uso di additivi moderni, la pittura per esterni è dotata di una pellicola di protezione incapsulata contro contaminazione organica.

	Classe A	Grado di lucidità	Permeabilità al vapore	Permeabilità all'acqua	Spessore strato secco	Permeabilità all'anidride carbonica
Fassade 100 Reinacrylatfarbe	●	Medio G3	Media V2	Bassa W3	50 - 100 µm, E2	C1

Cosa significa cosa?

ZERO MIX Contrassegna tutti i prodotti che possono essere tinti localmente. Significa assoluta molteplicità dei colori.

Con pellicola di protezione incapsulata contro contaminazione organica.

ZERO FarbDesign-Studio – Il vostro servizio colori

ZERO FarbDesign-Studio realizza rendering a colori per il vostro edificio. Chiedete questo servizio professionale, che renderà anche il vostro successo più sicuro!

Dalle foto e dai disegni degli edifici, si creano viste bidimensionali o tridimensionali o mappe a colori per strade e quartieri.
I progetti in colore quasi identico vi danno una certezza che supera qualsiasi immaginazione.
Affidatevi al supporto creativo di designer professionisti per il design del vostro edificio.

Un servizio ZERO per edifici con superficie facciata a partire da 300 m².

Per edifici di dimensioni inferiori: Schema colori casa modello
Semplicissimo per facciate di ogni tipo:
Progettiamo case unifamiliari, facciate d'epoca e a graticcio, edifici commerciali in base alle vostre idee.
È sufficiente selezionare il modello di casa dalla collezione ZERO e specificare il colore preferito. Vi sarà inviata una proposta di colore in colore quasi identico immediatamente e gratuitamente.

Con riserva di modifiche tecniche e di errori. 2022/02-7,0-X

ZERO
Farben für Profis

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel.: 0 57 31 / 98 87-0 · Fax: -671 · info@zero-lack.de · www.zero-lack.de